

水稲用中・後期除草剤

トドメバスマ下[®]

液剤

適用拡大

- 作物追加 直播水稲
- 使用時期 ノビエ6葉期まで
- 雑草追加 (移植水稲) オモダカ
キシュウスズメノヒエ
アゼガヤ

枯らそうぜ、水田雑草。

メタミホップ配合



高葉齢のノビエに!



ノビエ



ホタルイ



コナギ



クログワイ



オモダカ



ウリカワ



アゼガヤ



コウキヤガラ



セリ



キシュウスズメノヒエ



三井化学アグロ株式会社

® は科研製薬(株)の登録商標



高葉齢のノビエに!

水稲用中・後期除草剤

トドメバスマド

液剤

特長

- 1 高葉齢のノビエに卓効のメタミホップと、広葉雑草に効果の高いベンタゾン配合した茎葉処理除草剤です。
- 2 生育の進んだ各種雑草に対して高い効果が期待できます。
- 3 除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
- 4 残ってしまった各種雑草に対してのレスキュー剤です。

農林水産省登録 第24369号 有効成分:ベンタゾン……18.3% メタミホップ……1.2%
 人畜毒性:普通物 ※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■適用雑草と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農業の総使用回数に制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数※	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稲	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ オモダカ ミズガヤツリ ウリカワ キシウスズメノヒエ クログワイ ヒルムシロ セリ コウキヤガラ	移植後15日～ ノビエ6葉期 但し、収穫 50日前まで	1000ml/ 10a	100ℓ/ 10a	本剤 ……………2回以内 ベンタゾンを含 む農業 ……………2回以内 メタミホップを 含む農業 ……………3回以内 (乳剤及び液剤は 合計2回)	落水散布 又は ごく浅く 湛水して散布
	直播水稲	は種後10日～ ノビエ6葉期 但し、収穫 50日前まで				

■各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	6葉期まで
ホタルイ	花茎20cmまで
ヘラオモダカ ウリカワ	6葉期まで
ミズガヤツリ	8葉期まで
オモダカ	矢じり葉3葉期まで
クログワイ	草丈20cmまで
コウキヤガラ	草丈30cmまで
アゼガヤ	草丈60cmまで
ヒルムシロ	発生盛期まで
セリ	増殖期まで
キシウスズメノヒエ	再生茎5葉期まで

雑草が上記葉齢を超えない時期に散布して下さい。

△効果・薬害等の注意

- 散布液は所定の濃度に調製し、使いきる。
- 薬害の恐れがあるので、展着剤は加用しない。
- 散布する前に落水状態にして水の出入りを止め、まきむらのないよう均一に散布する。また、水を落とすことができない所では、漏水のない水田に限り、できるだけ浅水状態(雑草が水面上に出る状態)にして、まきむらのないよう均一に散布する。
- 散布後少なくとも3日間(浅水処理は5日間)はそのままの状態を保ち、入水、落水、かけ流しはしない。また、散布後7日間は降雨の有無にかかわらず落水、かけ流しはしない。
- 処理後2日以内に降雨があると効果が不十分になるおそれがあるので、晴天の持続する時を選んで使用する。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ防除は、必要に応じて有効な前処理剤との組み合わせで使用。
- 重複散布は薬害のおそれがあるのでさける。
- 高温条件下では、薬害が生じやすいので異常高温下での散布はさける。
- 直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるためには種後10日以降に使用する。
- 苗の植え付けが均一になるように、整地、代かきはていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除く。また、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行う。

- 以下の水田では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
 - 1) 砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)
 - 2) 軟弱徒長苗を移植した水田
 - 3) 極端な浅植や深植をした水田
- 薬害を生じるおそれがあるので、周辺作物にかからないよう十分注意する。
- 本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。
- 乾田直播水稲に使用する場合は、以下の点に特に注意する。
 - 1) 重複散布を避けること。
 - 2) 軟弱徒長苗での使用は避けること。
 - 3) 高温期または高温が予想される時は使用を避ける。
- 乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合がありますので注意。特に乾田直播水稲に使用する場合は注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

● 使用前にはラベルをよく読んで下さい。● ラベルの記載以外には使用しないで下さい。● 本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。
 ● 空き容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理する。洗浄水はタンクに入れる。

この資料は2020年11月25日現在の登録内容に基づいたものです。



三井化学アグロ株式会社
 東京都中央区日本橋1-19-1 日本橋ダイヤビルディング
 ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>